

Maschinenpark NIKOM GmbH



HAAS DM-2
Xmax = 711 mm
Ymax = 406 mm
Zmax = 394 mm

Anzahl: 1 Stk.



Haas VF-2SS
Xmax = 762 mm
Ymax = 406 mm
Zmax = 508 mm

Anzahl: 1 Stk.



HAAS VF-5/40
Xmax = 1.270 mm
Ymax = 660 mm
Zmax = 635 mm

Anzahl: 1 Stk.



Haas VM-2
Xmax = 762 mm
Ymax = 508 mm
Zmax = 508 mm

Anzahl: 1 Stk.



**DOOSAN DBC 130
Bohrwerk**
Xmax = 2.000 mm
Ymax = 1.500 mm
Zmax = 1.200 mm

Anzahl: 1 Stk.



**Hurco DCX32i mit MAX
5-Steuerung**
Xmax = 3.200mm
Ymax = 2.100mm
Zmax = 920mm

Anzahl: 1 Stk.



DOOSAN LYNX 2100
LSYA max. $\varnothing = 300$ mm
max. L = 501 mm

Anzahl: 1 Stk.



**DMG DMU 50 Evolution
5 - Achsen**

Anzahl: 1 Stk.



**CNC
Bearbeitungszentrum
Hurco VMX 64i**
X-max: 1.625 mm
Y-max: 825 mm
Z-max: 760 mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC 5-Achs-Maschinen
Hurco VM10Ui**
X-max: 530 mm
Y-max: 405 mm
Z-max: 480 mm
A = -110°/+30°,
C=360°

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehbank mit C-Achse GILDEMEISTER DMG CTX450
Max. Ø450 x 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehmaschine ST 20
Max. Ø210 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Bearbeitungszentrum Hurco VMX 30
X-max: 1.625 mm
Y-max: 825 mm
Z-max: 760 mm

Anzahl: 3 Stk.



CNC Drehbank
Max. Ø420 X 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Bearbeitungszentrum Hurco VM 10
X-max: 630 mm
Y-max: 510 mm
Z-max: 510 mm

Anzahl: 3 Stk.



CNC Drehbank EMCO TURN 342
Max. Ø250 X 300 mm

Anzahl: 2 Stk.



CNC Bearbeitungszentrum Hurco VMX 64i
X-max: 1.625 mm
Y-max: 825 mm
Z-max: 760 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehbank mit C-Achse EMCO TURN E45
Max. Ø220 X 430 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Fräsmaschine HAAS VF 3 SS
Xmax = 1.000 mm
Ymax = 500 mm
Zmax = 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehbank, C- Achse mit Y- Achse DOOSAN PUMA 3100Y
Max. Ø420 x 760 mm

Anzahl: 1 Stk.



**Horizontaler
Doppelsäulen-
Bandsägeautomat**
Max. Ø300 mm

Anzahl: 1 Stk.



Universal Fräsmaschine
Xmax = 1.500 mm
Ymax = 500 mm
Zmax = 800 mm

Anzahl: 1 Stk.



Universaldrehbank
Max. Ø480 x 1200 mm
Anzahl: 4 Stk.



Vertikal Stossmaschine
Hub max = 700mm

Anzahl: 1 Stk.



Universaldrehbank
Max. Ø740 x 3000 mm

Anzahl: 1 Stk.



Planschleifmaschine
Xmax = 600mm
Ymax = 250mm
Zmax = 400mm

Anzahl: 1 Stk.



Kopierdrehmaschine
Max. Ø150 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Planschleifmaschine
Geibel & Hotz FS 640 DS
Xmax = 600mm
Ymax = 450mm
Zmax = 400 mm

Anzahl: 1 Stk.



Universal Fräsmaschine
Xmax = 700 mm
Ymax = 400 mm
Zmax = 600 mm

Anzahl: 3 Stk.



Zylinderschleifmaschine
Max. Ø250 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.



Tiefbohr-Maschine
von $\varnothing 1$ – $\varnothing 15$ – 800 mm

Anzahl: 1 Stk.



Koepfer 180
Verzahnungsmaschine

Anzahl: 1 Stk.



Stanzmaschine
16t, 25t, 45t

Anzahl: 3 Stk.



NC Fräsmaschine Mikron
4TH

Xmax = 700mm
Ymax = 350mm
Zmax = 400 mm

Anzahl: 1 Stk.



Schweißgerät
Stahl,Edelstahl,Aluminium

Anzahl: 1 Stk.



CNC Trumpf TC 240
geeignet für
Perforationen

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehmaschine SL 10
Max. $\varnothing 165$ mm

Anzahl: 1 Stk.



Kitamura MyCenter 2

Xmax = 500mm
Ymax = 400mm
Zmax =
400mm Teilapparat

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehmaschine ST 10
Y Max. $\varnothing 165$ mm
Ymax = 100 mm

Anzahl: 1 Stk.



Maho GR 350C
max. $\varnothing 350$ mm
Länge max. 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



**MAHO 600 CNC-
Bearbeitungszentrum**

Anzahl: 3 Stk.



Nakamura WY-250

Mehrspindel-
Stangendrehautomat mit
9 CNC gesteuerten
Achsen Stangendurchlass
max. 65 mm)

Anzahl: 1 Stk.



Fräsmaschine Wagner

Anzahl: 1 Stk.



Maier ML 32C

8 angetriebenen Wkzg.
u. 7 gesteuerten Achsen;
Stangendurchlass max. 32
mm)

Anzahl: 2 Stk.



Nakamura WT-150 II
Stangendurchlass max. 65
mm

Anzahl: 1 Stk.



Maier ML 32D

12 angetriebenen Wkzg.
u. 9 gesteuerten Achsen;
Stangendurchlass max. 32
mm

Anzahl: 1 Stk.



Mazak
max. Ø125 mm
Länge bis max. 200 mm

Anzahl: 1 Stk.



Hitachi Seiki

max. Ø200 mm; Länge bis
max. 400 mm

Anzahl: 1 Stk.



Randiermaschine

Anzahl: 1 Stk.



**Mitutoyo Messprojektor
PJ-A3000**

Anzahl: 1 Stk.

