



HAAS VF-3SSYT MIT TRT210 (5-ACHSE CNC FRÄSMACHINE)

Xmax = 762 mm
Ymax = 508 mm
Zmax = 508 mm

5. Achse
Xmax = 150 mm
Ymax = 150 mm
Zmax = 150 mm



Anzahl: 1 Stk.



HAAS VF-3SSYT MIT TRT210 (5-ACHSE CNC FRÄSMACHINE)

Xmax = 1.016 mm
Ymax = 660 mm
Zmax = 635 mm

5. Achse
Xmax = 300 mm
Ymax = 300 mm
Zmax = 150 mm



Anzahl: 1 Stk.



HAAS DM-2

Xmax = 711 mm
Ymax = 406 mm
Zmax = 394 mm

Anzahl: 1 Stk.



HAAS VF-2YT (3-Achsen)

Xmax = 762 mm
Ymax = 508 mm
Zmax = 508 mm



Anzahl: 1 Stk.



HAAS VF-5/40

Xmax = 1.270 mm
Ymax = 660 mm
Zmax = 635 mm

Anzahl: 1 Stk.



Haas VF-2SS

Xmax = 762 mm
Ymax = 406 mm
Zmax = 508 mm

Anzahl: 1 Stk.



DOOSAN DBC 130 Bohrwerk

Xmax = 2.000 mm
Ymax = 1.500 mm
Zmax = 1.200 mm

Anzahl: 1 Stk.



Haas VM-2

Xmax = 762 mm
Ymax = 508 mm
Zmax = 508 mm

Anzahl: 1 Stk.

Maschinenpark NIKOM GmbH



DOOSAN LYNX 2100
LSYA max. $\varnothing = 300$ mm
max. L = 501 mm

Anzahl: 1 Stk.



**Hurco DCX32i mit MAX
5-Steuerung**
Xmax = 3.200mm
Ymax = 2.100mm
Zmax = 920mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC
Bearbeitungszentrum
Hurco VMX 64i**
X-max: 1.625 mm
Y-max: 825 mm
Z-max: 760 mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC 5-Achs-Maschinen
Hurco VM10Ui**
X-max: 530 mm
Y-max: 405 mm
Z-max: 480 mm
A = $-110^{\circ}/+30^{\circ}$,
C = 360°

Anzahl: 1 Stk.



**CNC Drehbank mit C-
Achse GILDEMEISTER DMG
CTX450**
Max. $\varnothing 450$ x 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehmaschine ST 20
Max. $\varnothing 210$ mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC
Bearbeitungszentrum
Hurco VMX 30**
X-max: 1.625 mm
Y-max: 825 mm
Z-max: 760 mm

Anzahl: 3 Stk.



CNC Drehbank
Max. $\varnothing 420$ X 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC
Bearbeitungszentrum
Hurco VM 10**
X-max: 630 mm
Y-max: 510 mm
Z-max: 510 mm

Anzahl: 3 Stk.



**CNC Drehbank EMCO
TURN 342**
Max. $\varnothing 250$ X 300 mm

Anzahl: 2 Stk.



**CNC
Bearbeitungszentrum
Hurco VMX 64i**
X-max: 1.625 mm
Y-max: 825 mm
Z-max: 760 mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC Drehbank mit C-
Achse EMCO TURN E45**
Max. Ø220 X 430 mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC Fräsmaschine HAAS
VF 3 SS**
Xmax = 1.000 mm
Ymax = 500 mm
Zmax = 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



**CNC Drehbank, C- Achse
mit Y- Achse DOOSAN
PUMA 3100Y**
Max. Ø420 x 760 mm

Anzahl: 1 Stk.



**Horizontaler
Doppelsäulen-
Bandsägeautomat**
Max. Ø300 mm

Anzahl: 1 Stk.



Universal Fräsmaschine
Xmax = 1.500 mm
Ymax = 500 mm
Zmax = 800 mm

Anzahl: 1 Stk.



Universaldrehbank
Max. Ø480 x 1200 mm

Anzahl: 4 Stk.



Vertikal Stossmaschine
Hub max = 700mm

Anzahl: 1 Stk.



Universaldrehbank
Max. Ø740 x 3000 mm

Anzahl: 1 Stk.



Planschleifmaschine
Xmax = 600mm
Ymax = 250mm
Zmax = 400mm

Anzahl: 1 Stk.

Maschinenpark NIKOM GmbH



Kopierdrehmaschine
Max. Ø150 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Planschleifmaschine
Geibel & Hotz FS 640 DS

Xmax = 600mm
Ymax = 450mm
Zmax = 400 mm

Anzahl: 1 Stk.



Universal Fräsmaschine

Xmax = 700 mm
Ymax = 400 mm
Zmax = 600 mm

Anzahl: 3 Stk.



Zylinderschleifmaschine

Max. Ø250 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.



Tiefbohr-Maschine
von Ø1 – Ø15 – 800 mm

Anzahl: 1 Stk.



Koepfer 180
Verzahnungsmaschine

Anzahl: 1 Stk.



Stanzmaschine

16t, 25t, 45t

Anzahl: 3 Stk.



NC Fräsmaschine Mikron
4TH

Xmax = 700mm
Ymax = 350mm
Zmax = 400 mm

Anzahl: 1 Stk.



Schweißgerät
Stahl,Edelstahl,Aluminium

Anzahl: 1 Stk.



Kitamura MyCenter 2

Xmax = 500mm
Ymax = 400mm
Zmax =
400mmTeilapparat

Anzahl: 1 Stk.

Maschinenpark NIKOM GmbH

NIKOM

Maschinenbau - Komponenten + Systeme



CNC Drehmaschine SL 10
Max. Ø165 mm

Anzahl: 1 Stk.



Hitachi Seiki
max. Ø200 mm; Länge bis
max. 400 mm

Anzahl: 1 Stk.



CNC Drehmaschine ST 10
Y Max. Ø165 mm
Ymax = 100 mm

Anzahl: 1 Stk.



Maho GR 350C
max. Ø350 mm
Länge max. 600 mm

Anzahl: 1 Stk.



Nakamura WT-150 II
Stangendurchlass max. 65
mm

Anzahl: 1 Stk.



Nakamura WY-250
Mehrspindel-
Stangendrehautomat mit
9 CNC gesteuerten
Achsen (Stangendurchlass
max. 65 mm)

Anzahl: 1 Stk.



Mazak
max. Ø125 mm
Länge bis max. 200 mm

Anzahl: 1 Stk.



Maier ML 32C
8 angetriebenen Wkzg.
u. 7 gesteuerten Achsen;
Stangendurchlass max. 32
mm)

Anzahl: 2 Stk.



Randiermaschine

Anzahl: 1 Stk.



Maier ML 32D
12 angetriebenen Wkzg.
u. 9 gesteuerten Achsen;
Stangendurchlass max. 32
mm

Anzahl: 1 Stk.



Mitutoyo Messprojektor
PJ-A3000

Anzahl: 1 Stk.